


改修工事（計画）記載例

改修工事の内容を検討しましょう！

室名：日常生活空間に該当する部屋

➡：日常生活空間をつなぐ経路（通路）



1階平面図 1/100

図面に記入する基準		判定	
<ul style="list-style-type: none"> 日常生活空間をつなぐ動線（玄関・便所・浴室・台所・寝室） <ul style="list-style-type: none"> 現況図、計画図ともに記入 勝手口は対象外、寝室と便所は同じ階にある事 日常生活空間をつなぐ動線上のFL（床の高さ）を記入 <ul style="list-style-type: none"> なるべくFL±0を廊下で設定 床高、敷居の高さを記入 			
		現況	計画
<ul style="list-style-type: none"> 日常生活空間をつなぐ動線上の通路幅 <ul style="list-style-type: none"> 動線上の通路すべて記入（750以上） 特定寝室 <ul style="list-style-type: none"> FL（床の高さ） 			
内法面積	9㎡以上		
長辺内法寸法	有効寸法		
短辺内法寸法	有効寸法		
<ul style="list-style-type: none"> 浴室 <ul style="list-style-type: none"> FL（床の高さ） 			
有効面積	2㎡以上		
短辺内法寸法	1300mm以上		
<ul style="list-style-type: none"> 便所 <ul style="list-style-type: none"> FL（床の高さ） 			
長辺内法寸法	1300mm以上		
便器と壁との距離	500mm以上		
<ul style="list-style-type: none"> 手すりの必要な場所・位置 		有	無
階段手すり		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
トイレ 立ちすわり用手すり		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
浴槽へのまたぎ用手すり		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
玄関上がり框用手すり		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
段差がある場所		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		適合	
		<input type="checkbox"/>	

※対策の記入

日常生活空間内にある段差に対し段差解消が必要です。

手すり又はスロープ等（5mm以下の段差はOK）

※見積①～⑦は見積記載例を参照

※ 増築の押入れ部分は助成金対象外です。（既設押入れの解体費は対象）

※見積①～⑦の写真が必要です。（着工前・完成）